

Eugen Lägler GmbH

VORLAGE: Scrabber Unterboden

Unterbodenbearbeitung mit Scrabber-Teller

Scrabber-Teller green

Scrabber-Teller black

Objektgröße

Raum (qm):

Rand (m):

Untergrund

Estrich

Holz

Sonstige:

Holz (nur Scrabber-Teller green)

Holzart:

Spanplatte

OSB-Platte

Sonstige:

Zustand vom Holz / Besonderheiten

Starke Unebenheiten

Metallgegenstände im Holz

Sonstige:

Estrich

Estrichart:

CT = Zementestrich

CE = Calciumsulfat-/Anhydritestrich

AS = Gussasphaltestrich

MA = Magnesiaestrich

SR = Kunstharzestrich

Sonstige:

Körnung Estrichsand:

0-8 (fein)

0-16 (grob)

Zustand vom Estrich / Besonderheiten

Starke Unebenheiten

Estrichausbrüche

Risse im Estrich

Metallgegenstände im Estrich

Sonstige:

Entfernung von

Klebstoffreste:

Dispersionsklebstoff

Epoxidharz-/Kunstharzklebstoff

Polyurethanklebstoff

Bitumen-/Asphaltkleber

Fliesenkleber

Sonstige:

Neuer Bodenbelag

Holzbelag:

verklebt genagelt geschraubt schwimmend
großformatig kleinformatig

Anderer Belag:

Laminat Vinyl Teppich Epoxy
PVC/Linoleum Fliesen Kork

Sonstige:

Zufriedenheit des Kunden

sehr zufrieden zufrieden teils/teils
unzufrieden sehr unzufrieden

Einweisung

Wurde eine Einweisung durch einen Lägler-Kundenbetreuer durchgeführt?

Ja Nein

Bemerkungen

Bilder

Sind Bilder zum Projekt vorhanden?

Ja Nein